


P-30 STRIP LED

105837.21

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948




Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: PARETE, SOSPENSIONE
Emissione: DIRETTA
Colore: CAPPUCCINO
L: 2400mm
A: 31mm
H: 31mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 1.55kg

Dati tecnici

IP: 40

[P-30 STRIP LED: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 6/8/2025, 11:47:58

P-30 STRIP LED







105837.21

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

SCHERMI

	P-30: DIFF. OPALE L=6500	103315.99
	P-30: DIFF. ANGOLO T LATO LUNGO+CORTO	103334.99
	P-30: DIFF. OPALE PER L2400	103314.99
	P-30: DIFF. ANGOLO L DX+SX 119MM	103330.99

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

	P-30: TESTATA PER INSTALL. VERT. CAPP	1058D8.21
	P-30: COVER ANGOLO T CAPP	103333.21
	P-30: SNODO NO CAVI CAPP	105854.21
	P-30: ANGOLO T PLAFONE-SOSP CAPP	103331.21
	KIT GIUNZIONE MODULI P-30/LUCKY MINI	103317.99
	P-30: ANGOLO L PLAFONE-SOSP-PARETE CAPP	103327.21



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 6/8/2025, 11:47:58

P-30 STRIP LED

105837.21

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



P-30: COVER ANGOLO L CAPP

103329.21




P-30: COPPIA TESTATE STRIP/INCASSO CAPP

103316.21




P-30: KIT MOLLA PER COVER

103326.99



P-30: COVER CON MOLLE CAPP L=2400

103325.21



P-30: SNODO 3P PER PCB/STRIP CAPP


105853.21

ACCESSORI DI MONTAGGIO




P-30: CAVO DI SOSPENSIONE

103318.99



P-30: ROSONE QDR CARTON. 1200 2X1.5 CP


103365.21



P-30: ROSONE LATER. ALIM 1200 2X1.5 CP


103366.21

ACCESSORI ELETTRICI



P-30: ROSONE PLAF.CENTR DALI 150W-24V CP

1058D6.21



P-30: ROSONE SOSPENS. DALI. 150W-24V CP

1058D7.21

P-30: ROSONE PLAF.INIZIO 320W-24V CP

1058D2.21




Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 6/8/2025, 11:47:58

P-30 STRIP LED

105837.21

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948




Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 6/8/2025, 11:47:58

P-30 STRIP LED


105837.21

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948




P-30: ROSONE PLAF.INIZIO 100W-24V CP

1058C9.21




P-30: ROSONE SOSPENSIONE 320W-24V CP

1058D4.21




P-30: ROSONE PLAF.CENTRO 320W-24V CP

1058D3.21



P-30: ROSONE PLAF.INIZ. DALI 150W-24V CP

1058D5.21



P-30: ROSONE PLAF.CENTRO 100W-24V CP

1058D0.21



P-30: ROSONE SOSPENSIONE 100W-24V CP

1058D1.21



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 6/8/2025, 11:47:58