

P-30 STRIP LED

105849.20

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Caratteristiche

Uso: Interno

Tipo installazione: PARETE

Emissione: DIRETTA/INDIRETTA, DIRETTA, INDIRETTA

Colore: CAFFE

L: 800mm

A: 31mm

H: 31mm


Made in: ITALY

Garanzia: 5 anni

Dati tecnici

IP: 40

[P-30 STRIP LED: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 6/8/2025, 11:47:53






P-30 STRIP LED

105849.20

SCHERMI

	P-30: DIFF. OPALE L=6500	103315.99
	P-30: DIFF. ANGOLO L DX+SX 119MM	103330.99
	P-30: DIFF. OPALE PER L800	103360.99


ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

	P-30: COPPIA TESTATE STRIP/INCASSO CAFFE	103316.20
	KIT GIUNZIONE MODULI P-30/LUCKY MINI	103317.99
	P-30: KIT MOLLA PER COVER	103326.99
	P-30: ANGOLO L PLAFONE-SOSP-PARETE CAFFE	103327.20
	P-30: COVER ANGOLO L CAFFE	103329.20
	P-30: COVER CON MOLLE CAFFE L=800	103363.20
	P-30: SNODO 3P PER PCB/STRIP CAFFE	105853.20



105849.20

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



P-30: SNODO NO CAVI CAFFE

105854.20

ACCESSORI DI MONTAGGIO



P-30: AGGANCIO PARETE CAFFE

103323.20