


FORTY8 TRACK

110917.02

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948




Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO
Colore: NERO
Dimmerazione: ON/OFF, DALI
Emergenza: NO
L: 3000mm
A: 74mm
H: 46.9mm
Garanzia: 5 anni
Peso: 3.075kg

Dati tecnici

IP: 20
Classe di isolamento: III
Tensione di alimentazione: 48 Vdc

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH





La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 9/8/2024, 09:47:23

FORTY8 TRACK



110917.02

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

	FORTY8 TRACK: TAPPO BIN. INCASSO NER	110921.02
	FORTY8 TRACK: GIUNTO MECC.LINEARE	110920.99
	FORTY8 TRACK: PROF.CHIUS.2M NER INC/DEEP	110941.02
	FORTY8 TRACK: GIUNTO LIN.C/CONTATTI NER	110908.02
	FORTY8 TRACK: ALIMENT. TESTA DX NER	110906.02
	FORTY8 TRACK: ALIMENT. TESTA SX NER	110907.02

ACCESSORI DI MONTAGGIO

	FORTY8 TRACK: KIT SOSPENSIONE INC 1M NER	110922.02
	FORTY8 TRACK: KIT SOSP.GIUNZ.INC.1M NER	110923.02

ACCESSORI ELETTRICI

	ALIMENTATORE 48V 320W IP65	101313.99
	FORTY8 TRACK ALIMENTATORE 48V 100W X F8 CAVO 30 CM NE	101340.02
	ALIMENTATORE 48V 100W IP65	101314.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 9/8/2024, 09:47:23

FORTY8 TRACK

110917.02

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 9/8/2024, 09:47:23

FORTY8 TRACK

110917.02

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



OPTOISOLATORE DALI 48V 10W

101320.99



ALIMENTATORE 48V 150W IP65

101337.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 9/8/2024, 09:47:23