


FORTY8 TRACK

110947.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948




Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: SOSPENSIONE
Colore: BIANCO
Dimmerazione: DALI, ON/OFF
Emergenza: NO
L: 2000mm
A: 26.2mm
H: 69,2mm
Garanzia: 5 anni
Peso: 2.14kg

Dati tecnici

IP: 20
Classe di isolamento: III
Tensione di alimentazione: 48 Vdc
SELV: No



[FORTY8 TRACK: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH


La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 13:57:56

FORTY8 TRACK

110947.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

SCHERMI



FORTY8 BI TRACK: DIFFUS PC 2M BIA OPAL

110953.99

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO



FORTY8 TRACK: ALIMENT. TESTA DX BIA

110906.01



FORTY8 TRACK: ALIMENT. TESTA SX BIA

110907.01



FORTY8 TRACK: GIUNTO LIN.C/CONTATTI BIA

110908.01




FORTY8 TRACK: STAFFA MECCANICA LINEARE

110909.99




FORTY8 BI TRACK: TAPPO BIN. BIA

110951.01



FORTY8 TRACK: PR.CHIU.2M BIA INC/DEEP/BI

110952.01



FORTY8 TRACK: PROF.DI CHIU.A FILO 2M BIA

110956.01



FORTY8 BI TRACK: CONV.48V DALI MAX2A BI

110957.01

ACCESSORI DI MONTAGGIO



FORTY8: ROSONE PLAF.ALIM.REMOTA S/C BI

110944.01



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 13:57:56

110947.01


novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948




110945.01



110913.01



110931.01



110930.01

101364.01



101341.01



101320.99



101344.99



101369.99



101370.99



101371.99




Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 13:57:56

FORTY8 TRACK


110947.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948




FORTY8: ROSONE SOSP. 96W-48V 3M BI

110934.01



FORTY8: ROSONE SOSP. 320W-48V 3M BI

110937.01



FORTY8: ROSONE SOSP.DALI.150W-48V 3M BI

110940.01



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 13:57:56