




Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: PARETE, SOSPENSIONE, PLAFONE
Emissione: DIRETTA
Ottica: OPALE
Colore: BIANCO
L: 1992mm
A: 15mm
H: 20mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni

Dati tecnici

IP: 40

[DOMYNOS PS: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



DOMYNOS PS

112203.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

SCHERMI



DOMYNOS: DIFFUSORE OPALE L.6000MM

110825.99

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO



DOMYNOS PS: CONNESS. INIZIALE PLAF. BIA

112225.01



DOMYNOS PS: CONNESS. CENTRALE SOSP. BIA

112228.01



DOMYNOS PS: CONNESS. INIZIALE SOSP. BIA

112227.01



DOMYNOS PS: CONNESS. CENTRALE PLAF. BIA

112226.01



DOMYNOS PS: TESTATA TERMINALE BIA

112224.01

ACCESSORI DI MONTAGGIO



DOMYNOS PS: CAVO DI SOSPENSIONE

112229.99



ROSTONE 2X1 QDR 1500 ALIM REMOTA BIA

109004.01



ROSTONE 2X1 TND 1500 ALIM REMOTA BIA

109003.01



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 6/8/2025, 11:39:55

ACCESSORI ELETTRICI




ALIMENTATORE 48V 320W IP65

101313.99




ALIMENTATORE 48V 150W ON/OFF

101344.99



DOMYNOS PS: ROSONE SOSP DALI 150W-48V BI

112232.01



DOMYNOS PS: ROSONE SOSP. 100W-48V BIA

112230.01

ACCESSORI DIMMERABILI



INTERF.DIMM.12-48V DALI/1-10V/0-10V/PUSH

105914.99



INTERF.DIMM.12-48V LC

105923.99